



# BON USAGE

## DES PRODUITS D'ENTRETIEN

### dans les services de soins



Détergent

Produit  
senteur pin  
**SOLS**  
bandeaux et  
autolaveuse

Bandeaux: 1 pression (10 ml) dans 4L d'eau

#### **POMPE BLANCHE**

Autolaveuse: max. 20 ml

Rincer uniquement si utilisé dans le cadre de  
*Clostridium difficile* - Ports de gants

Préparer la solution au moment de l'utilisation  
Valable pour le poste de travail

**Pas de conservation**



Détartrant

WC Mousse  
**TOILETTES**

Prêt à l'emploi

Utiliser la vadrouille, laisser agir

Rincer abondamment

Port des gants

Respecter la date de péremption

Détergent  
Désinfectant

Aniosurf®  
**SOLS ET**  
**SURFACES**

Dilution: 1 pression (10 ml) dans 4L d'eau

#### **POMPE BLANCHE**

Ne pas rincer

Port des gants

**1 semaine**

dans un flacon daté, fermé et identifié

Détergent  
Désinfectant

Salvanios®  
**INSTRUMENTA-**  
**TION**

Dilution: 1 pression (25 ml) dans 4L d'eau

#### **POMPE ROUGE**

Toujours rincer

Port des gants

Préparer la solution au moment de l'utilisation  
Valable pour le poste de travail

**Pas de conservation**

Détergent  
Désinfectant

Aawyx®  
**INCUBATEURS**

Prêt à l'emploi

Ne pas rincer

Port des gants

**1 mois** après ouverture  
(noter la date de mise en service)



# BON USAGE

## DES PRODUITS D'ENTRETIEN

### dans les services de soins



 <p>Détergent Désinfectant</p>	<p>Lingettes Wip'anos® ÉCHOGRAPHES SONDES ENDOCAVITAIRES</p>	<p>Prêt à l'emploi Ne pas rincer Port des gants Éliminer en sac noir (DAOM)</p>	<p>Respecter la date de péremption</p>
 <p>Désinfectant</p>	<p>Eau de Javel SOLS ET SURFACES</p>	<p>Utiliser pour <i>Clostridium difficile</i> Ajouter 4,75L d'eau froide = <b>5L de solution</b> Port des gants</p>	<p>Utiliser la solution sur la journée</p>
 <p>Désinfectant</p>	<p>Anioxyde 1000® ENDOSCOPES</p>	<p>Mélanger activateur et générateur Utiliser sur matériel nettoyé Surlblouses à manches longues Port de gants manchettes longues Masque et lunettes</p>	<p><b>1 semaine</b> ou tous les 50 endoscopes Tester quotidiennement à la bandelette</p>
 <p>Désinfectant</p>	<p>Steranios® SONDE D'ÉCHOGRAPHIE TRANS- OESOPHAGIENNE</p>	<p>Prêt à l'emploi Utiliser sur matériel nettoyé Surlblouses à manches longues Port de gants manchettes longues Masque et lunettes</p>	<p><b>1 semaine</b></p>
 <p>Désinfectant</p>	<p>Lingettes alimentaires SONDES ALIMENTAIRES DE TP®</p>	<p>Procéder par essuyage Éliminer en sac noir (DAOM)</p>	<p>Respecter la date de péremption</p>

MODIFICATIONS APPORTÉES  
Ajustement des produits utilisés dans l'établissement, précautions d'emploi

CH Tourcoing - UHLIN - Communication - Avril 2016

Document rédigé par V. Lefebvre, IDE UHLIN et M. Duhamel, CS UHLIN - Validé par P. Patoz, Président du CLIN et S. Alfordari, Médecin Hygiéniste - CLIN 03/03/16