



GANTS, CE N'EST PAS AUTOMATIQUE !

SAUF LORS DE TOUT CONTACT AVEC **LIQUIDES BIOLOGIQUES**, SANG, URINES, SÉCRÉTIONS, MUQUEUSES, PEAU LÉSÉE.

LINGE SALE, MATÉRIEL SOUILLÉ, DÉCHETS.

SOINS À **RISQUE DE PIQÛRES OU DE COUPURES.**



ÉLIMINATION TRI DES DÉCHETS ET DU LINGE




FILIÈRE HABITUELLE
(SAC NOIR ET CHARIOT DE LINGE SALE)

HYGIÈNE DES MAINS

TENUE

TABLIER EN PLASTIQUE **POUR TOUT** CONTACT AVEC LE PATIENT LORS DES **SOINS SOUILLANTS OU MOUILLANTS.**



RESPECTER LE TRI

Tout déchet avec présence de liquides biologiques est toujours à jeter dans les sacs jaunes (*DASRI*) (*ex: pansements, aspirations bronchiques...*)

Tout déchet tranchant, piquant ou coupant est toujours à éliminer dans les collecteurs jaunes.

Sur les sacs et collecteurs jaunes (*DASRI*), inscrire au feutre indélébile la date de mise en place, le nom du service et l'établissement.





Précautions complémentaires*

*SUR PRESCRIPTION MÉDICALE - (Toute BMR, quelle que soit sa localisation, clostridium difficile, diarrhées infectieuses, infections cutanées...)



SOIGNANTS

et lors de contact avec le patient



SURBLOUSE À MANCHES LONGUES.
HYGIÈNE DES MAINS AVEC SHA.
GANTS SI BESOIN.



MASQUE SI BMR MISE EN ÉVIDENCE
DANS L'ECBC ET PATIENT
SYMPTÔMATIQUE (TOUX, CRACHATS)



PATIENTS/VISITEURS



HYGIÈNE DES MAINS AVEC SHA

ISOLEMENT CONTACT



TRI DES DÉCHETS ET DU LINGE

FILIÈRE HABITUELLE

(SAC NOIR ET CHARIOT DE LINGE SALE)

SAUF CLOSTRIDIUM



CLOSTRIDIUM

DÉCHETS : SAC JAUNE

LINGE : SAC PLASTIQUE BLANC

BIONETTOYAGE 3 TEMPS : DÉTERGENT - RINÇAGE - JAVEL



SUR PRESCRIPTION MÉDICALE - (Tuberculose pulmonaire, rougeole, varicelle, coronaravirus, SRAS, lèpre pulmonaire)



SOIGNANTS



MASQUE FFP2 AVANT D'ENTRER DANS LA CHAMBRE (*MÊME QUAND LE PATIENT N'Y EST PAS*).



L'ÔTER APRÈS ÊTRE SORTI DE LA CHAMBRE, PORTE FERMÉE, DANS UN SAC NOIR.



HYGIÈNE DES MAINS AVEC SHA.
GANTS ET SURBLOUSE SI BESOIN.



PATIENTS



MASQUE CHIRURGICAL (MASQUE DE SOINS),
POUR TOUT SORTIE HORS DE LA CHAMBRE.



VISITEURS



MASQUE FFP2 AVANT D'ENTRER DANS LA CHAMBRE (*MÊME QUAND LE PATIENT N'Y EST PAS*).



L'ÔTER APRÈS ÊTRE SORTI DE LA CHAMBRE, PORTE FERMÉE, DANS UN SAC NOIR.
HYGIÈNE DES MAINS AVEC SHA.

TRI DES DÉCHETS ET DU LINGE

FILIÈRE HABITUELLE.

BIONETTOYAGE

HABITUEL AVEC MASQUE FFP2 MÊME EN L'ABSENCE DU PATIENT + AÉRATION QUOTIDIENNE.



Précautions complémentaires

SUR PRESCRIPTION MÉDICALE - (Grippe saisonnière, VRS, bronchite, méningite, oreillons, adénovirus, coqueluche, diphtérie, rubéole, strepto A, angine, scarlatine)



SOIGNANTS



MASQUE CHIRURGICAL (MASQUE DE SOINS) DÈS L'ENTRÉE DANS LA CHAMBRE ET À ÉLIMINER DANS LA CHAMBRE (SAC NOIR).



HYGIÈNE DES MAINS AVEC SHA. GANTS ET SURBLOUSE SI BESOIN.



PATIENTS



MASQUE CHIRURGICAL (MASQUE DE SOINS), S'IL SORT DE LA CHAMBRE.

ISOLEMENT GOUTTELETTES



VISITEURS



MASQUE CHIRURGICAL (MASQUE DE SOINS) DÈS L'ENTRÉE DANS LA CHAMBRE ET À ÉLIMINER DANS LA CHAMBRE (SAC NOIR).



HYGIÈNE DES MAINS AVEC SHA.

TRI DES DÉCHETS ET DU LINGE

FILIÈRE HABITUELLE.

BIONETTOYAGE

HABITUEL AVEC MASQUE CHIRURGICAL SI PRÉSENCE DU PATIENT DANS LA CHAMBRE.