

	PROCÉDURE		<b>PS INF 025 v2</b>	
	<b>EFFECTUER LE BIONETTOYAGE DES NOYAUX CENTRAUX DE CHATILIEZ</b>		Date 02/2017	Page 1/5

### MODIFICATIONS APPORTÉES

- actualisation des références
- traçabilité propre à chaque service
- ajout du local déchets

### OBJET

Effectuer le bionettoyage en court séjour, hors chambres

### DOMAINE D'APPLICATION

Plateaux centraux de Chatiliez, couloirs, postes de soins infirmiers, salles propres et sales, locaux annexes

### PERSONNEL CONCERNÉ

ASH, Cadres de santé

### RÉFÉRENCES

#### *Références législatives, réglementaires et normatives*

Entretien des locaux des établissements de soins, CCLIN Sud-ouest, avril 2005

Décret n°2007-1188 du 3 août 2007 relatif au statut des Aides-soignants et des Agents de Services Hospitaliers

#### *Références internes*

Procédure « Mettre en place les précautions standard » (PG INF 010)

Procédure « Eliminer les déchets d'activités de soins » (PG INF 020)

Enregistrement « Bon usage des produits d'entretien dans les services de soins » (EN INF 004)

Mode opératoire « Hygiène des mains » (MO SPI-PRE 036)

Note d'information relative à la tenue professionnelle, Direction des soins, 20 février 2014

### LISTE DES ANNEXES

NA

### MOTS CLÉS

Bionettoyage, entretien, hygiène

### DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS


ASH : Agent de Service Hospitalier

Rédaction (nom et fonction)	Visa	Vérification (nom et fonction)	Visa	Approbation support (nom et fonction)	Visa
<b>V. LEFEBVRE – IDE – UHLIN</b>		P. PATOZ – Président du CLIN		E VERWAERDE – Ingénieur qualité – Direction Qualité	
C. DHERBOMEZ – FF CSS – Pôle médecine		F. REY – Directeur des soins – Direction des soins			
M. DUHAMEL – CS – UHLIN					

QUI	QUOI	COMMENT
<p>fait</p> <p>ASH</p>	<pre> graph TD     Start([Programme de nettoyage]) --&gt; Step1[Revêtir la tenue]     Step1 --&gt; Step2[1 Préparer le chariot]     Step2 --&gt; Step3[2 Préparer les solutions]     Step3 --&gt; Step4[Pratiquer l'hygiène des mains]     Step4 --&gt; Step5[Éliminer les déchets]     Step5 --&gt; Step6[3 Effectuer la séquence de nettoyage]     Step6 --&gt; Step7[Entretien le matériel]     Step7 --&gt; Step8[Ranger le matériel]     Step8 --&gt; Step9[Pratiquer l'hygiène des mains]     Step9 --&gt; Step10[Effectuer la traçabilité]     Step10 --&gt; End([Fin de la séquence])         </pre>	<p>Note d'information relative à la tenue professionnel du 20 février 2014</p> <p>cf. MO SPI-PRE 036 « hygiène des mains »</p> <p>cf. PG INF 020 « Eliminer les déchets d'activités de soins »</p> <p>Respecter la programmation</p> <p>cf. MO SPI-PRE 036 hygiène des mains</p> <p>Renseigner le classeur du service</p>

## 1- PRÉPARER LE CHARIOT

Prévoir autant de bandeaux de sol et de chiffonnettes que de pièces à entretenir.



## **2- PRÉPARER LES SOLUTIONS**

---

### Détergent neutre :

- Se référer au document « Bon usage des produits d'entretien dans les services de soins » (EN INF 004)

### Détergent désinfectant :

- Se référer au document « Bon usage des produits d'entretien dans les services de soins » (EN INF 004)

### Méthode de pré-imprégnation :

- Respecter les recommandations du fabricant.

### **Il est convenu d'utiliser :**

- Du détergent-désinfectant pour les meubles et objets meublants (par exemple : Aniosurf® à la dilution de une pression de pompe blanche pour 4 litres d'eau)
- Du détergent neutre pour le bionettoyage des sols
- Le décap'mousse pour le détartrage quotidien des cuvettes de toilette.

## **3 - EFFECTUER LA SEQUENCE DE NETTOYAGE**

---

Toujours travailler du plus propre au plus sale.  
Respecter la planification ci-dessous.

### Utilisation des chiffonnettes :

- Une chiffonnette bleue par pièce
- Une chiffonnette rose par sanitaire (il est possible que les chiffonnettes trempent toutes dans le même seau)
- N'effectuer qu'un seul passage sur la zone à entretenir
- Chaque chiffonnette est éliminée dans le filet immédiatement après usage (la déplier avant l'élimination pour permettre un meilleur traitement en Blanchisserie).

### Utilisation des bandeaux :

- 1 à 2 bandeaux par pièce selon le degré de salissures
- Les bandeaux sont pré-imprégnés dans le seau supérieur (par exemple : à raison de 2,5 litres de solution/15 franges)
- Chaque bandeau est éliminé dans le filet du seau inférieur immédiatement après usage.

NB : Les filets contenant les chiffonnettes et bandeaux sales doivent être clairement identifiés.

**PLANIFICATION**

	L	M	Me	J	V	S	SPECIFITES
<b>Couloir : central et services</b>							
Balayage humide	X	X	X	X	X	X	Nettoyage approfondi* mensuel et plus si souillures apparentes
Autolaveuse	X			X			
Bionettoyage à plat		X			X		
<b>Mains courantes</b>							
Dépoussiérage humide	X	X	X	X	X	X	
<b>PC Soignants</b>							
Vider les poubelles	X	X	X	X	X	X	Nettoyage approfondi* mensuel et plus si souillures apparentes
Lavabo	X	X	X	X	X	X	
Porte et poignée	X	X	X	X	X	X	
Balayage humide	X	X	X	X	X	X	
Bionettoyage à plat	X	X		X	X		
<b>Secrétariats</b>							
Vider les poubelles	X	X	X	X	X	X	Nettoyage approfondi* mensuel et plus si souillures apparentes
Balayage humide		X				X	
Bionettoyage à plat						X	
<b>Sanitaires visiteurs</b>							
Sanitaires, lavabo et surfaces planes	X	X	X	X	X	X	Nettoyage approfondi* mensuel et plus si souillures apparentes
Porte et poignée	X	X	X	X	X	X	
Vider la poubelle	X	X	X	X	X	X	
Balayage humide	X	X	X	X	X	X	
Bionettoyage à plat	X	X	X	X	X	X	
<b>Vestiaires</b>							
Sanitaires et surfaces planes	X	X	X	X	X	X	Nettoyage approfondi* mensuel avec dessus des vestiaires également et murs des douches (plus si souillures apparentes)
Porte et poignée	X	X	X	X	X	X	
Vider les poubelles	X	X	X	X	X	X	
Balayage humide	X	X	X	X	X	X	
Bionettoyage à plat		X			X		
Douches	X	X	X	X	X	X	Faire couler l'eau chaude 3 minutes et nettoyage du bac
<b>Bureaux cadres de santé situés dans les noyaux</b>							
Vider les poubelles	X	X	X	X	X	X	Balayage humide et bionettoyage à plat hebdomadaire
<b>Local déchets</b>							
Balayage humide	X	X	X	X	X	X	
Bionettoyage à plat	X	X		X	X		
<b>Escaliers</b>							
Balayage humide	X	X	X	X	X	X	Avec les rampes
Bionettoyage à plat	X	X		X	X		

\*Nettoyage approfondi = plinthes , interrupteurs, bouches d'aération, portes, radiateurs, entourages et rainures de fenêtres, vitres, tuyauteries apparentes