

	MODE OPERATOIRE :	MO SPI - PRE 005 v1	
	LE CHAMP OPERATOIRE AU BLOC	Date 09/00	n° page 1/3

OBJET

Décrire la préparation de la zone à opérer en respectant les règles d'hygiène.

DOMAINE D'APPLICATION

Concerne les blocs opératoires pour les interventions chirurgicales (programmées : en ambulatoire et en hospitalisation complète)

PERSONNELS CONCERNES

Infirmier(ère)s

REFERENCES

Références législatives, réglementaires et normatives

Article 4 du décret de compétence du 15 mars 1993 relatifs aux actes infirmiers

Références internes

Protocole de Lavage des mains MO SPI - PRE 001

LISTE DES ANNEXES

- a1 : feuille de liaison entre le bloc et les services

DEFINITIONS ET ABREVIATIONS

NA

INDICATEURS

NA

Rédaction (nom et fonction)	Date Visa	Vérification (nom et fonction)	Date Visa	Approbation support (nom et fonction)	Date Visa
Groupe de référents UHLIN M. VANHUFFEL, Cadre Infirmier Hygiéniste	2001	Monsieur le Professeur BEAUCAIRE, Président du CLIN	19/06/01	L. CODRON Ingénieur Qualité	

QUI	fait QUOI et	COMMENT
	<p style="text-align: center;">Bloc disponible pour préparation à l'intervention</p>	
IDE	<p>① Préparer le matériel de déterision cutanée</p>	
IDE	<p>Installer le patient</p>	
IDE	<p>② Effectuer la déterision</p>	
IDE	<p>Effectuer un lavage antiseptique des mains</p>	MO SPI - PRE 002
IDE	<p>③ Préparer le matériel de badigeonnage</p>	!!! Eviter les «plaques» de produit (risque de brûlure avec le bistouri électrique si coulée jusqu'à la plaque électrique)
IDE	<p>④ Effectuer le badigeonnage</p>	
	<p style="text-align: center;">Zone opératoire prête pour badigeonnage stérile par chirurgien</p>	

1- PREPARER LE MATERIEL DE DETERSION CUTANEE

Matériel de déterision cutanée:

- set de lavage hygiénique composé de 2 cupules et de compresses stériles
- savon antiseptique type Bétadine Scrub ou Hibiscrub
- eau stérile en bouteille
- gants à usage unique non stériles
- éventuellement champ(s) stérile(s) selon taille du site

2- EFFECTUER LA DETERSION

- Effectuer un lavage large à partir du site à inciser, en utilisant la technique de l'escargot
- Rincer à l'eau stérile
- Sécher à l'aide de compresses stériles ou de champs stériles
- Changer les gants en jetant les précédents dans la poubelle pour les déchets à risque (poubelle rouge)

3- PREPARER LE MATERIEL DE BADIGEONNAGE

4- EFFECTUER LE BADIGEONNAGE

Matériel :

- set de badigeon composé de 2 pinces languettes, une cupule et des compresses stériles
- antiseptique type Bétadine dermique ou Hibitane alcoolique

Technique :

- Badigeonner en « escargot » de l'incision à la périphérie
- Changer de tampon après chaque trempage
- Respecter le temps de contact de l'antiseptique :
 - 1 minute pour Hibitane alcoolique
 - 30 secondes pour Bétadine dermique