	PROCEDURE RECOMMANDATIONS POUR LES PRATIQUES D'HYGIENE LORS DE LA REALISATION DES PANSEMENTS		PG PCC-SOI 006 v2	
			27/05/10	1/3

OBJET

Appliquer, en l'absence de prescription médicale spécifique, des recommandations ciblées en matière d'hygiène et de prévention de la transmission croisée dans le cadre de la réalisation des pansements, (*hors pansements d'escarres, de stomies et de plaies chroniques, déjà gérés par le groupe escarre, et hors pansements dits de protection*).

DOMAINE D'APPLICATION

Tous les services de l'établissement

PERSONNEL CONCERNE

IDE, Etudiants infirmiers

REFERENCES

Références législatives, réglementaires et normatives

Décret de compétence n° 2004-802 du 29 juillet 2004 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier

100 recommandations pour la surveillance et la prévention des infections nosocomiales, CTIN, 1999

Hygiène des plaies et des pansements, CCLIN Ouest, novembre 2004

Références internes

MO SPI-PRE 036, relatif à l'hygiène des mains

MO SPI-PRE 037, relatif à au bon usage des antiseptiques

PG ENS-ENT 004, relative à l'élimination des déchets


PG SPI-PRE 013, relative aux précautions standard

DEFINITIONS ET ABREVIATIONS

Pansement : ensemble du matériel utilisé pour couvrir, protéger et favoriser la guérison d'une plaie.

Plaie : ouverture des parties molles du corps, produite par un agent mécanique externe ou une cause pathologique, avec ou sans perte de substance.

Rédaction (nom et fonction)	Date Visa	Vérification (nom et fonction)	Date Visa	Approbation support (nom et fonction)	Date Visa
Référents hygiène M.DUHAMEL cadre hygiéniste V. LEFEBVRE : IDEH		M. CAILLAUX, présidente CLIN S. ALFANDARI, praticien hygiéniste		RM BONFANTE, directrice qualité	



1- APPLIQUER LES REGLES ELEMENTAIRES D'HYGIENE

- Hygiène des mains,
- Port de gants,
- Respecter l'utilisation des antiseptiques conformément à la procédure,
- En dehors de prescription médicale, le pansement n'est à refaire que s'il est béant ou souillé,
- Respecter la procédure de tri des déchets à la source.

2- PREPARER LE MATERIEL STERILE

- Utilisation d'un « plateau pansement » stérile
ou
- Gants stériles et matériel satellite stérile

3- PRATIQUER LA DETERSION

- Lavage au savon antiseptique avec des compresses stériles
- Rinçage à l'eau stérile
- Séchage avec des compresses stériles

4- REALISER L'ANTISEPSIE

- Appliquer l'antiseptique (de la même famille que le savon utilisé pour la déterision) avec des compresses stériles
- Respecter le temps de séchage du produit.