

	<b>PROCEDURE</b> <b>PREVENTION DE LA LEGIONELLOSE</b> <b>NOSOCOMIALE CHEZ LES PATIENTS</b> <b>DITS « A HAUT RISQUE »</b>	<b>PG SPI-SUR 007 v1</b>	
		Date 03/2006	n° page 1/3

## OBJET

Identifier les patients dits « à haut risque » de légionellose nosocomiale, de manière à sécuriser les points d'eau à risque des services où ils vont être hospitalisés.

## DOMAINE D'APPLICATION

L'ensemble des services de soins

## PERSONNEL CONCERNE

Le personnel médical des services

## REFERENCES

### *Références législatives, réglementaires et normatives*

Circulaire DGS n° 243 du 22/04/2002 relative à la prévention du risque lié aux légionelles dans les établissements de santé

Circulaire DGS n° 493 du 28/10/2005 relative à la prévention du risque lié aux légionelles dans les établissements sociaux et médico-sociaux, d'hébergement pour personnes âgées.

Le risque lié aux légionelles. Guide d'investigation et d'aide à la gestion. Ministère de la Santé, juillet 2005.

### *Références internes*

Procédure PG SPI-SUR 006 relative à la surveillance de la teneur en légionelles de l'eau chaude sanitaire

Procédure PG SPI-SUR 004 v2 relative à la prise en charge d'une légionellose nosocomiale

## LISTE DES ANNEXES

Modèle de fiche : Identification du patient « à haut risque » de légionellose nosocomiale.

## DEFINITIONS ET ABREVIATIONS

## INDICATEURS

Rédaction (nom et fonction)	Date Visa	Vérification (nom et fonction)	Date Visa	Approbation support (nom et fonction)	Date Visa
S.ALFANDARI : praticien hygiéniste	03/2006	M. CAILLAUX, présidente du CLIN M. CHENAUD, président de CME	03/2006	O. MUNSCH, directeur qualité	

## 1- DEFINITIONS

---

**Patients à haut risque = Immunodéprimés sévères :**

- Transplantation ou greffe d'organe
- Corticothérapie prolongée (0,5 mg/kg de prednisone pendant 30 jours ou plus, ou équivalent)
- Corticothérapie récente et à haute dose (>5 mg/kg de prednisone pendant plus de 5 jours).

**Les autres causes d'immunodépression ne sont pas considérées comme à haut risque vis-à-vis de la légionellose, en l'état actuel de nos connaissances**

- Anti TNF
- Hémopathies malignes
- Cancers
- Traitements immunodépresseurs.
- Infection par le VIH, où la légionellose est une pathologie rare.

## 2- IDENTIFICATION

---

- A l'admission au CHT, les antécédents ci-dessus doivent être recherchés à l'interrogatoire du patient. [fiche spécifique dans le dossier de soins avec cases à cocher (voir annexe)]
- Le résultat de cette recherche doit être consigné dans le dossier médical. [fiche spécifique dans le dossier de soins (voir annexe)]
- En cours d'hospitalisation : la prescription d'une corticothérapie répondant aux critères ci-dessus doit amener la même réponse qu'à l'admission.

## 3- MODE OPERATOIRE

---

En cas d'identification d'un patient à haut risque :

Transmettre l'information à l'UHLIN [seconde partie de la fiche spécifique (voir annexe)]

Deux cas :

Secteur disposant d'une eau conforme (<250 UFC/l) : pas de procédure particulière

Secteur sans eau conforme : Mise en place d'une douchette filtrante sur la douche desservant la chambre du patient

Partie destinée au dossier médical

FICHE D'IDENTIFICATION DE PATIENT A HAUT RISQUE DE LEGIONELLOSE NOSOCOMIALE	Coller l'étiquette du patient	
ANTECEDENTS : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Transplantation ou greffe d'organe</li> <li>▪ Corticothérapie prolongée</li> <li>▪ Corticothérapie récente et à haute dose</li> </ul>	oui <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/>	non <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/>

---

Partie à renvoyer à l'UHLIN

FICHE D'IDENTIFICATION DE PATIENT A HAUT RISQUE DE LEGIONELLOSE NOSOCOMIALE	Coller l'étiquette du patient	
ANTECEDENTS : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Transplantation ou greffe d'organe</li> <li>▪ Corticothérapie prolongée</li> <li>▪ Corticothérapie récente et à haute dose</li> </ul>	oui <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/>	non <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/>